


HKS®

N EN 20345

Die Neuen

Sicherheit na

SRC



GESAMTKATALOG 2012/13

FIT FOR WORK

SICHERER AUFTRITT!

Unternehmen und Mitarbeiter werden als Ganzes wahrgenommen...

In Zeiten austauschbarer Produkte, zunehmenden Wettbewerbs und einer kritischen Öffentlichkeit scheint es für Handwerk und Industrie notwendig zu sein, Mitarbeitern Orientierung und Sicherheit mit einer unverwechselbaren Identität zu bieten.

In einem Markt, der überquillt von Informationen und Angeboten, muss ein Unternehmen profiliert auftreten, um auf Dauer positiv und kompetent wahrgenommen zu werden.


HKS bietet Ihnen mit den neuen Sicherheitsschuh-Serien diese besondere „Wiedererkennung“. Schuhe, die in Form und Funktion ansprechend sind und Ihren Mitarbeitern die notwendige Sicherheit bieten.

Nachhaltige Produkte, die auch dem engagierten Fachhandel Vorteile und Argumentationssicherheit bei Ihren Angeboten geben.

Was heute mehr denn je zählt, ist das Vertrauen in das Produkt sowie eine hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern.

Wir wünschen Ihnen zu jeder Zeit ein sicheres Auftreten und Freude mit unseren HKS-Sicherheitsschuhen.

Ihr HKS Team



HIGH-TECHNOLOGIE

Traditionsverbundene Identität und Know-how



100 years 2008

Herstellungskompetenz für innovative Sicherheitsschuhe „Made in Germany“!


GESÜNDER ARBEITEN!

Ausgesuchte, leistungsstarke Materialkomponenten garantieren ein gesundes Fußklima.


Atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend.

Powerdämpfung für ein ermüdungsfreies Laufen. Auch bei Stoßbelastungen rücken- und gelenkeschonend. Ergonomische Zehenschutzkappen bieten deutlich mehr Schutzfläche.

MIT MEHR KOMFORT UND DÄMPFUNG.



• rutschhemmende TPU/PU Laufsohle mit breiter Auftrittsfläche und hoher Seitenstabilität, transparent zur Vermeidung von Laufspuren




ERGONOMIE UND PASSFORM.

Standard-Zehenschutzkappe

ERGONOMIC-Zehenschutzkappe

= mehr Schutz für die Zehen



- + passformsicherer MONDOPOINT gradierter Leisten mit Mehrweiten-Optionen (**WMS**)
- + breite, ergonomisch geschwungene **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappen bieten mehr Schutz für Groß- und Kleinzehen



Die serienmäßig in HKS Sicherheitsschuhen eingebauten **CLIMAPLUS** Komfort-Fußbettungen steigern das Wohlbefinden durch ein angenehmes Fußklima und überzeugen mit einer orthopädischen Formgebung!

KLIMA MANAGEMENT

serienmäßig in allen HKS Damen-Sicherheitsschuhen!

+ vollflächige Dämpfung durch visco-elastische Zwischenschicht (Memoryschaum)

+ hoher Feuchtigkeitstransport lässt die Schuhe schnell wieder trocknen



CLIMAPLUS
Komfort Fußbett

serienmäßig in allen HKS Herren-Sicherheitsschuhen!

**Jeder Fuß ist so unterschiedlich wie der Mensch selbst:
In der Form, der Haltung und dem Gehverhalten.**

Gesetzliche Regelung

Nach der neuen **BGR 191** müssen orthopädische Einlagen mit dem Sicherheitsschuh EG-Baumuster geprüft sein.

HKS bietet für orthopädische Anpassungen eine entsprechende, baumustergeprüfte Lösung!

Das Lettronic Medical Konzept für **HKS-Sicherheitsschuhe** direkt durch die Firma Lettermann oder einem Orthopädietechniker vor Ort.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Nutzung anderer Einlegesohlen die Schutzwirkung des Sicherheitsschuhs beeinträchtigt werden kann.



KENNZEICHNUNG UND NORMEN


Die auf HKS-Sicherheitsschuhen angebrachte Kennzeichnung EN ISO 20345 garantiert:
Ein hohes Leistungsniveau auf Grundlage der Europäischen Norm, im Hinblick auf Sicherheit,
Komfort und Stabilität.

(Baumuster hinterlegt beim PFI-Pirmasens; Kenn-Nr.: 0193 und TÜV Rheinland Kenn-Nr.: 0197)

Kennzeichnung am Schuh



Beispiel Artikelbezeichnung / Zusatzkennzeichen



Sicherheitsschuh-Kategorien für den gewerblichen Gebrauch

Grund- und Zusatzanforderungen für z.B. Schuhe aus Leder	Sicherheitsschuhe EN ISO 20345
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoßeinwirkung	SB 200 Joule
Zusatzanforderungen: wie vor, geschlossener Fersenbereich, Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	S1
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Wasserdurchtritt, Wasseraufnahme	S2
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Durchtrittssicherheit profilierter Laufsohle	S3
Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung SLS	SRA
Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerol	SRB
Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung und auf Stahlboden mit Glycerol	SRC



Herren Sicherheitsschuhe

nach DIN EN 20345 SRC S1 / S1p / S2 / S3

Bereiche:

- Chemische Industrie
- Metallverarbeitende Industrie
- Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
- Industrie, Handwerk

8-14

CHALLENGER



Herren Sicherheitsschuhe

nach DIN EN 20345 SRC S1p / S3

Bereiche:

- Elektroindustrie
- Medizintechnik, Labore
- Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
- Flughäfen

15-17

EGB-ESD
metallfrei



Herren Sicherheitsschuhe

nach DIN EN 20345 SRC S1 / S1p / S2 / S3

Bereiche:

- Nahrungsmittelindustrie
- Medizintechnik, Labore
- Pharmazie
- Gastronomie, Reinraumbereich

18-19

WEISS
CHEMIE



Herren Sicherheitsschuhe

nach DIN EN 20345 SRC S1 / S1p / S2 / S3

Bereiche:

- Chemische Industrie
- Metallverarbeitende Industrie
- Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
- Industrie, Handwerk

20-21

AIR MOTION (ci)



Herren Sicherheitsschuhe

nach DIN EN 20345 SRC S1 / S1p / S2 / S3

Bereiche:

- Bau, Straßenbau
- Forst-, Garten-, Agrarwirtschaft
- Gießereitechnik
- Entsorgungsbetriebe

22-25

CROSS



Damen Sicherheitsschuhe

nach DIN EN 20345 SRC SB / S1 / S1p / S2 / S2p

Bereiche:

- Industrie, Handwerk
- Medizintechnik, Labore, Pharmazie
- Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
- Nahrungsmittelindustrie

26-29

FIT FOR WORK

LIST



LIST | DIN EN 20345 S1 SRC

- hochwertiges Rindleder, luftige Schaftausschnitte, Schnallenverschluss, weicher Schaftkragen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

SOLAR



SOLAR | DIN EN 20345 S1 SRC

- hochwertiges Rindleder, luftige Schaftausschnitte, Klettverschluss
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Übergrößen möglich, Bestellbezeichnung:

SOLAR XL TP | DIN EN 20345 S1p SRC

Größen 49 - 50 Laufsohle LEVELONE

Größen 36 - 48

SOALP M



SOLAR M | DIN EN 20345 S1 SRC

- **Leichtgewicht** durch strapazierfähiges Mikrofaser-Obermaterial, mit stoßschützender Vorderkappe
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

MAX



MAX | DIN EN 20345 S1 SRC

- modischer Schaftschnitt aus hochwertigem Nubuk-Fettleder, weicher Schaftkragen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 48

MORITZ



MORITZ | DIN EN 20345 S1 SRC

- modischer Stiefelschnitt aus hochwertigem Nubuk-Fettleder, weicher Schaftkragen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 48

MAX MTP



MAX MTP | DIN EN 20345 S1p SRC

+ nageldurchtrittschützende **T-Laminate** Einlage

- **Leichtgewicht** durch strapazierfähiges Mikrofaser-Obermaterial, luftige Perforation
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

SUNLINER

SUNLINER | DIN EN 20345 **S1** SRC



- HKS-Sicherheitssandale mit funktionellem Klettverschluss
- hochwertiges Anilinleder, luftige Schaftausschnitte mit reflektierenden Einsätzen, Stoßschutzkappe
- weicher Schaftkragen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium**
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich
- rutschhemmende, sportliche **CHALLENGER** TPU-PU Laufsohle
- hohe Seitenstabilität für ein ermüdungsfreies Laufen
- HKS **AIR-CELL** Power-Dämpfungssystem, rücken- und gelenkeschonend
- schmutzleerende Profilgestaltung
- abriebarmes TPU für eine lange Einsatzbereitschaft
- serienmäßig eingebautes **CLIMAPLUS**-Fußbett steigert das Wohlbefinden und verbessert das Fußklima!
- antistatisch, öl-/benzinfest

Größen 39 - 48

CHALLENGER SERIE

CHALLENGER: Klare Aussage mit starkem Charakter!

Powerdämpfung für ein ermüdungsfreies Laufen. Auch bei Stoßbelastungen rücken- und gelenkeschonend. Ergonomische Zehenschutzkappen bieten deutlich mehr Schutzfläche.

MONZA

MONZA MTP | DIN EN 20345 **S1p** SRC

+ nageldurchtrittschützende **T-Laminate** Einlage

- exklusiver HKS-Sicherheitshalbschuh
- hochwertiger Materialmix aus Nubukleder und besonders atmungsaktiven **Mikrofaser** Einsätzen
- weicher Schaftkragen, Stoßschutzkappe
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium**
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

MONZA | DIN EN 20345 **S1** SRC

- auffallend schicker HKS-Sicherheitshalbschuh
- hochwertiger Materialmix aus Nubukleder und robusten **Cordura** Einsätzen
- weicher Schaftkragen, Stoßschutzkappe
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium**
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich
- rutschhemmende, sportliche **CHALLENGER** TPU-PU Laufsohle
- hohe Seitenstabilität für ein ermüdungsfreies Laufen
- HKS **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem, rücken- und gelenkeschonend
- schmutzleerende Profilgestaltung
- abriebarmes TPU für eine lange Einsatzbereitschaft
- serienmäßig eingebautes **CLIMAPLUS**-Fußbett steigert das Wohlbefinden und verbessert das Fußklima!
- antistatisch, öl-/benzinfest

Größen 39 - 48



HYPE



HYPE | DIN EN 20345 **S1** SRC

- modischer Schaftschnitt aus hochwertigem Nubuk-Fettleder mit **Cordura** Einsätzen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium**

SPRINTER | DIN EN 20345 **S1** SRC

- sportlicher Schaftschnitt kombiniert aus Nubuk-Fettleder mit **Cordura** Einsätzen
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!



Größen 39 - 48

ZOOM



ZOOM | DIN EN 20345 **S2** SRC

- funktioneller Schaft mit Klettverschluss aus hochwertigem Rindboxleder,
- weicher Schaftkragen, Blattnähte zusätzlich mit Nieten geschützt, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

CRONUS



CRONUS | DIN EN 20345 **S2** SRC

- sportlicher, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh mit Klettverschluss
- geschmeidiges Rindbox, nässegeschützte Air-Mesh Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

SIRIUS OP



SIRIUS OP | DIN EN 20345 **S3** SRC

+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- HKS-Sicherheitshalbschuh mit seitlichem Gummizug für ein schnelles Anpassen!
- geschmeidiges Rindbox-Leder, hydrophobiert (Nässeschutz)
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

CHALLENGER - sportliche TPU-PU Komfort-Laufsohle • rutschhemmend • hohe Seitenstabilität für ein ermüdungsfreies Laufen • HKS **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem, rücken- und gelenkeschonend • **schmutzleerende** Profilstellung • **abriebarmes** TPU für eine lange Einsatzbereitschaft • antistatisch, öl-/benzinfest

Das serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Fußbett steigert das Wohlbefinden und verbessert das Fußklima!



AERO



AERO | DIN EN 20345 S1 SRC

- perforierter Schaftschnitt aus hochwertigem Oily-Anilinleder, weicher Nappaleder Schaftkragen
- Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl**
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR**
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

NOVA



NOVA | DIN EN 20345 S2 SRC

- sportlicher, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Rindbox, geschützte **Air-Mesh** Lasche
- weiche Nappaleder-Schaftpolsterung
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium**
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

WALKER



WALKER | DIN EN 20345 S2 SRC

- sportlicher Klettverschluss Sicherheitsstiefel
- geschmeidiges Oily Anilinleder, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

EXPLORER



EXPLORER | DIN EN 20345 S2 SRC

- sportlicher Sicherheitsstiefel mit Funktionsschnürung im Trekking-Look
- geschmeidiges Oily Anilinleder, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



ROCK

ROCK | DIN EN 20345 S2 SRC

- sportlicher, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Air-Mesh Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



RODEO

RODEO | DIN EN 20345 S2 SRC

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



ROCK P

ROCK P | DIN EN 20345 S3 SRC
+ nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- sportlicher, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Air-Mesh Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



RODEO P

RODEO P | DIN EN 20345 S3 SRC
+ nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



PRIMUS OP

PRIMUS OP | DIN EN 20345 S3 SRC
+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR**
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



TITAN OP

TITAN OP | DIN EN 20345 S3 SRC
+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CHALLENGER** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

Übergrößen möglich, Bestellbezeichnung:

SCOUT XL TP | DIN EN 20345 S2p SRC

+ nageldurchtrittschützende **T-Laminate** Einlage

Größen 49 - 50 Laufsohle LEVELONE



SCOUT | DIN EN 20345 S2 SRC

- Komfortabler HKS Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Oily Anilinleder, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden
- rutschhemmende, sportliche TPU-PU Laufsohle
- hohe Seitenstabilität für ein ermüdungsfreies Laufen
- HKS **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem, rücken- und gelenkeschonend
- antistatisch, öl-/benzinfest

Größen 36 - 48



Easy-Roller
Schnürsystem



MOUNT | DIN EN 20345 S2 SRC

- Trekking Sicherheitshalbstiefel mit **Easy-Roller** Schnürsystem
- geschmeidiges Oily Anilinleder, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden und verbessert das Fußklima!
- rutschhemmende, sportliche TPU-PU Laufsohle
- hohe Seitenstabilität für ein ermüdungsfreies Laufen
- HKS **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem, rücken- und gelenkeschonend
- schmutzleerende Profilgestaltung
- abriebarmes TPU für eine lange Einsatzbereitschaft
- antistatisch, öl-/benzinfest

Größen 39 - 48

Übergrößen möglich, Bestellbezeichnung:

MOUNT XL TP | DIN EN 20345 S2p SRC

+ nageldurchtrittschützende **T-Laminate** Einlage

Größen 49 - 50 Laufsohle LEVELONE

ROCK R



ROCK R | DIN EN 20345 S2 SRC

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage
- CHALLENGER **GUMMI/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

RODEO R



RODEO R | DIN EN 20345 S2 SRC

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- CHALLENGER **GUMMI/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

RUTSCHFEST

CHALLENGER GUMMI/PU
Komfort-Laufsohle



- besonders rutschhemmend • hitzebeständig bis **210°C** •
- hohe Seitenstabilität für ein ermüdungsfreies Laufen • **HKS AIR-CELL**
- Power Dämpfungssystem, rücken- und gelenkeschonend •
- schmutzleerende Profilstaltung • antistatisch, öl-/benzinfest

ROCK ORTP



ROCK ORTP | DIN EN 20345 S3 SRC
+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage
- CHALLENGER **GUMMI/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

RODEO ORTP



RODEO ORTP | DIN EN 20345 S3 SRC
+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- CHALLENGER **GUMMI/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

RIDER ORTP



RIDER ORTP | DIN EN 20345 S3 SRC
+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Oily-Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- CHALLENGER **GUMMI/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

NEW COMER AIR MOTION



NEON TP ESD | DIN EN 20345 **S1p** SRC+ nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- sportlicher Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder
- reflektierende Biesen und Schnürteile; stoßschützende Vorderkappen
- **Thermoplastische** Zehenschutzkappe | **TPA**
- antimikrobielle, geruchsmindernde **SMARTEC-FASHION** Schuhfüterung
- **metallfrei**; erfüllt die Zusatz-Anforderung **ESD**
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle



Größen 39 - 48

Besondere Anforderung

ESD-Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrische Aufladung durch Ableiten der Ladung zu vermindern. Verschmutzungen, Feuchtigkeit und Temperatur können den elektrischen Widerstand beträchtlich verändern. Dem Benutzer wird daher empfohlen, eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstands regelmäßig durchzuführen.

Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet, wenn der elektrische Durchgangswiderstand nach DIN EN 61340 zwischen $7,5 \times 10^5$ und $3,5 \times 10^7$ oder $0,75 \text{ M}\Omega$ (Ohm) und $35 \text{ M}\Omega$ (Ohm) liegt.

In elektrostatischen Gefahrenbereichen (Electro-static-discharge = ESD) schreibt die EN NORM 100 015 den Einsatz von sogenannten ESD-Schuhen vor.

In Bereichen, in denen ESD-Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

**DRIVE TP ESD** | DIN EN 20345 **S3** SRC+ nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- sportlicher Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobiertem Anilinleder
- reflektierende Biesen; stoßschützende Vorderkappen
- **Thermoplastische** Zehenschutzkappe | **TPA**
- antimikrobielle, geruchsmindernde **SMARTEC-FASHION** Schuhfüterung
- **metallfrei**; erfüllt die Zusatz-Anforderung **ESD**
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 48

METEOR TP ESD | DIN EN 20345 **S3** SRC+ nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- Sicherheitshalbschuh mit zusätzlich aufgesetztem **Mittelfußschutz**
- leichter Einstieg mit Klettverschluss und Ösenschnürung
- **Thermoplastische** Zehenschutzkappe | **TPA**
- antimikrobielle, geruchsmindernde **SMARTEC-FASHION** Schuhfüterung
- **metallfrei**; erfüllt die Zusatz-Anforderung **ESD**
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



ELBA TP

ELBA TP ESD | DIN EN 20345 **S1p** SRC
+ nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- Sandale mit großzügigen Schaftausschnitten für eine gute Belüftung
- funktioneller Klettverschluss
- stoßschützende Vorderkappen
- **Thermoplastische** Zehenschutzkappe | **TPA**
- antimikrobielle, geruchsmindernde **SMARTEC-AIR** Schuhfüterung
- **metallfrei**; erfüllt die Zusatz-Anforderung **ESD**
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle



Größen 39 - 48



SPEED TP ESD | DIN EN 20345 **S3** SRC
+ nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- attraktiver Sicherheitshalbschuh
- sportliche HF-Schaftprägung, reflektierende Einsätze
- **Thermoplastische** Zehenschutzkappe | **TPA**
- antimikrobielle, geruchsmindernde **SMARTEC-AIR** Schuhfüterung
- **metallfrei**; erfüllt die Zusatz-Anforderung **ESD**
- **CLIMAPLUS**-Fußbett, serienmäßig!
- besonders rutschhemmende **AIRMOTION TPU/PU** Laufsohle mit **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem
- schmutzleerende Profilstaltung mit Anti-Rutsch-Barrieren
- abriebarmes TPU für eine lange Einsatzbereitschaft
- antistatisch, öl-/benzinfest

SPEED TP

Größen 36 - 48

SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN 20345 SRC

SIRIUS W



SIRIUS W | DIN EN 20345 **S2** SRC

- Sicherheitshalbschuh mit seitlichem Gummizug für ein entspanntes Anziehen
- geschmeidiges Obermaterial
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

ZOOM W



ZOOM W | DIN EN 20345 **S2** SRC

- Klettverschluss Sicherheitshalbschuh für den schnellen Einsatz
- geschmeidiges Obermaterial, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

210 MW



210 MW | DIN EN 20345 **S2** SRC

- Robuster HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial, weich gepolsterter Schafftkragen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

WALKER WTP



WALKER WTP | DIN EN 20345 **S3** SRC

+ nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- Klettverschluss HKS-Sicherheitshalbstiefel für den schnellen Einsatz
- geschmeidiges Obermaterial, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

CHEMIE

200



100



200 CHEMIE | DIN EN 20345 **S2** SRC, Sicherheitshalbstiefel

100 CHEMIE | DIN EN 20345 **S2** SRC, Sicherheitshalbschuh

- **MIRANOL**-gegerbtes Oberleder, säuregeschützt für Chemie-Bereiche
- Nappaleder-Lasche, weich gepolsterter Schafftkragen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **AIRMOTION TPU/PU** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48





ELBA MW | DIN EN 20345 **S1** SRC

- Sandale aus Mikrofaser mit großzügigen Schaftausschnitten für eine gute Belüftung
- funktioneller Klettverschluss
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium**
- antimikrobielle, geruchsmindernde **SMARTEC-AIR** Schuhfüterung
- **CLIMAPLUS**-Fußbett, serienmäßig!
- besonders rutschhemmende **AIRMOTION** TPU/PU Laufsohle mit **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem
- schmutzleerende Profilgestaltung
- antistatisch, öl-/benzinfest

Größen 39 - 48

Das besonders „bodenständige“ Profil erhöht den Gleitwiderstand mit Anti-Rutschbarrieren



MAX W | DIN EN 20345 **S2** SRC

- sportlicher HKS-Sicherheitshalbschuh im Chucks-Look
- geschmeidiges Obermaterial

SCOUT MW | DIN EN 20345 **S2** SRC

- souveräner, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **AIRMOTION** TPU/PU Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

Unternehmen und Mitarbeiter werden als Ganzes wahrgenommen...

HKS bietet Ihnen mit der neuen **AIR MOTION** Sicherheitsschuh-Serie die nötige Performance. Qualitativ und optisch gelungene Schuhe, entwickelt für den vielseitigen Einsatz. Bei den in Deutschland hergestellten Schuhen tritt **HKS** werblich nicht in den Vordergrund und gibt Ihnen somit die Sicherheit, Ihren Kunden ein gezieltes, **exklusives** Angebot zu unterbreiten!

AIR MOTION: innovative, alltagstaugliche Sicherheits-Performance mit hoher Funktionalität!

Wir möchten dem engagierten Fachhandel Vorteile und Kommunikationssicherheit bei Ihrem Angebot geben. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl Ihrer „Individualisten“ nach **DIN EN 20345 SRC**

Entscheiden Sie für Ihre Kunden und motivieren Sie mit den neuen, bewährten HKS-Sicherheitsschuhen!

Modellbeispiele: Bitte wenden Sie sich an Ihren HKS-Fachhändler

DIN EN 20345 **S1** SRC



DIN EN 20345 **S1** SRC



DIN EN 20345 **S2** SRC



DIN EN 20345 **S2** SRC

HKS-Sicherheitsschuhe für Ihren individuellen Auftritt!



AIR MOTION (CI)

DIN EN 20345 **S1** SRC

DIN EN 20345 **S1** SRC

DIN EN 20345 **S1** SRC



DIN EN 20345 **S1** SRC

DIN EN 20345 **S1** SRC

SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN 20345 SRC

ALFA OP | DIN EN 20345 **S1p** SRC

+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- Agiler, perforierter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Anilin-Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS TPU/PU** Komfort-Laufsohle mit ausdrucksstarker, widerstandsfähiger Überkappe

BETA OP | DIN EN 20345 **S3** SRC

+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- dynamischer, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Anilin-Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS TPU/PU** Komfort-Laufsohle mit ausdrucksstarker, widerstandsfähiger Überkappe

CROSS: Erkenntnisse aus tausenden Arbeitseinsätzen prägen diese HKS-Sicherheitsschuhe.

Ein entscheidender Vorteil: bessere Bodenhaftung und gesteigerter Abroll-Komfort vor allem auf unebenem Gelände sowie mehr Agilität im Einsatz!



ALFA OP | DIN EN 20345 **S1p** SRC

BETA OP | DIN EN 20345 **S3** SRC

TREKKING

DELTA OP | DIN EN 20345 S3 SRC

+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Anilin-Leder, Nappaleder Lasche
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- **CROSS TPU/PU** Komfort-Laufsohle mit ausdrucksstarker, widerstandsfähiger Überkappe

DELTA OP DRY | DIN EN 20345 S3 SRC

+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

+ **Überkappe**, + wasserdurchtrittschützende **Membrane**

ICE OP | DIN EN 20345 S3 SRC

+ **Überkappe**, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitstiefel
- geschmeidiges Anilin-Leder, Nappaleder Lasche
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS TPU/PU** Komfort-Laufsohle mit ausdrucksstarker, widerstandsfähiger Überkappe




Größen 39 - 48



DELTA OP | DIN EN 20345 **S3** SRC

DELTA OP DRY | DIN EN 20345 **S3** SRC



ICE OP | DIN EN 20345 **S3** SRC

LIKE...

Größen 39 - 48

SPORT

SPORT OP | DIN EN 20345 **S3** SRC

+ Überkappe, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- attraktiver, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Anilinleder, Nappaleder Lasche,
- sportliche HF-Schaftprägung, reflektierende Einsätze
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Aluminium** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS TPU/PU** Komfort-Laufsohle mit **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem
- schmutzleerende Profilgestaltung mit Anti-Rutsch-Barrieren
- abriebarmes TPU für eine lange Einsatzbereitschaft
- antistatisch, öl-/benzinfest

CROSS SERIE



Größen 39 - 48

Erfahrung mit vorausschauender Technik!
Robuste CROSS-Laufsohle mit ausdrucksstarker, widerstandsfähiger Überkappe

B 200 O



B 200 O | DIN EN 20345 **S2** SRC

+ Überkappe

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

BIKE OP



BIKE OP | DIN EN 20345 **S3** SRC


+ Überkappe, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- bewährter, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbschuh
- geschmeidiges Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



Die ideale Verbindung von Sicherheit und sportlichem Komfort



GERD O | DIN EN 20345 S2 SRC
+ Überkappe

- zuverlässiger, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



STUK OP | DIN EN 20345 S3 SRC
+ Überkappe, + nageldurchtrittschützende **Stahleinlage**

- anspruchsvoller, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Rindbox Leder, Nappaleder Lasche, Reflexionsbiesen
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48



MIKE OTP | DIN EN 20345 S3 SRC
+ Überkappe, + nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- robuster, nässegeschützter HKS-Sicherheitshalbstiefel
- geschmeidiges Rindbox Leder, **Schnallen-Schnellverschluss**
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, nicht färbend
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **CROSS** Komfort-Laufsohle

Größen 39 - 48

LENA B

LENA B | DIN EN 20345 **SB** SRC

- praktische, fersenoffene HKS-Sicherheitsandale
- hochwertiges Anilin-Leder
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- besonders rutschhemmende **FIT FOR WORK** TPU/PU-Laufsohle mit **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem
- schmutzleerende Profilgestaltung mit Anti-Rutsch-Barrieren
- abriebarmes TPU für eine lange Einsatzbereitschaft
- antistatisch, öl-/benzinfest



LENA W | DIN EN 20345 **SB** SRC



LENA W

Größen 36 - 42

HKS-Damen-Sicherheitschuhe

Es gibt viele vernünftige Gründe und einige besonders angenehme!

LADY MW | DIN EN 20345 S1 SRC

- trendige, luftige HKS-Sicherheitshalbsandale mit Schnallenverschluss
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, hygienisch und nicht färbend
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Futter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- besonders rutschhemmende **FIT FOR WORK** TPU/PU Laufsohle mit **AIR-CELL** Power Dämpfungssystem
- schmutzleerende Profilstellung mit Anti-Rutsch-Barrieren
- abriebarmes TPU für eine lange Einsatzbereitschaft
- antistatisch, öl-/benzinest



Größen 36 - 42

LADY M



LADY M | DIN EN 20345 S1 SRC

- besonders angenehm zu tragende HKS-Sicherheitssandale mit Klettverschluss
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, hygienisch und nicht färbend
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **FIT FOR WORK** TPU/PU Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 42

MAXI MW



MAXI MW | DIN EN 20345 S1 SRC

- sportiver HKS-Sicherheitshalbschuh im Chucks-Look
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, hygienisch und nicht färbend
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **FIT FOR WORK** TPU/PU Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 42

JIL MG



JIL MG | DIN EN 20345 S1 SRC

- attraktiver HKS-Sicherheitshalbschuh mit sportlicher HF-Seitenprägung
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, hygienisch und nicht färbend
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **FIT FOR WORK** TPU/PU Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 42

**Ideale in jeder Beziehung:
Halt geben, aber nicht einengen!**

SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN 20345 SRC



MAXI MB | DIN EN 20345 **S1** SRC



MAXI ML | DIN EN 20345 **S1** SRC

MAXI



MAXI M | DIN EN 20345 **S1** SRC

FIT FOR WORK

MAXI MB | DIN EN 20345 **S1** SRC

MAXI ML | DIN EN 20345 **S1** SRC

MAXI M | DIN EN 20345 **S1** SRC

- modische HKS-Sicherheitshalbschuhe im Chucks-Look
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, hygienisch und nicht färbend
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **FIT FOR WORK** TPU/PU Komfort-Laufsohle

MAGIC M | DIN EN 20345 **S1** SRC

- attraktiver HKS-Sicherheitshalbstiefel im Chucks-Look
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, hygienisch und nicht färbend
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **FIT FOR WORK** TPU/PU Komfort-Laufsohle



Größen 36 - 42

MAGIC M



KATY M | DIN EN 20345 **S1** SRC

- luftig perforierter HKS-Sicherheitshalbschuh im Chucks-Look
- geschmeidiges Mikrofaser-Obermaterial atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig, hygienisch und nicht färbend
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter,
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **FIT FOR WORK** TPU/PU Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 42



JIL TP | DIN EN 20345 **S2p** SRC

+ nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- attraktiver HKS-Sicherheitshalbschuh mit sportlicher HF-Seitenprägung
- geschmeidiges Anilin-Leder atmungsaktiv
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter,
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **FIT FOR WORK** TPU/PU Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 42



VENUS TP | DIN EN 20345 **S2p** SRC

+ nageldurchtrittschützendes **T-Laminate**

- attraktiver HKS-Sicherheitshalbstiefel mit sportlicher HF-Seitenprägung
- geschmeidiges Anilin-Leder atmungsaktiv
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe | **Stahl** mit deutlich mehr Schutzfläche
- antimikrobielles, geruchsminderndes **SMARTEC-AIR** Funktionsfutter,
- serienmäßig eingebaute **CLIMAPLUS**-Einlage steigert das Wohlbefinden!
- **FIT FOR WORK** TPU/PU Komfort-Laufsohle

Größen 36 - 42

FIT FOR WORK SERIE



Art.Nr.: **1000** | Damen
Art.Nr.: **1500** | Herren

HKS CLIMAPLUS

- + verbesserter Feuchtigkeitstransport durch **Vlies Basis** (bisher PE-Schaum)
- + vollflächige Dämpfung durch visco-elastische Zwischenschicht
- + individuelle Anpassung des Fußes im Fußbett durch **Viscoschaum** (blaue Lage Memory-Schaum)
- + optimale Passform (**Vakuum-Effekt**)
- + verpackt im Polybeutel

Damen | Größen 36 - 42
Herren | Größen 39 - 48



Art.Nr.: **3100**

HKS Komfort-Halbfußbett

- + PE-Schaum vernadelt
- + abriebarmes **ISOFIX TEX**-Bezugsmaterial garantiert einen hohen Feuchtigkeitstransport
- CELLULATEX**-Fersendämpfer, auswechselbar, waschbar und formstabil
- + Fixier-Klebeplatz
- + verpackt im Polybeutel

Größen 36 - 48



Art.Nr.: **3200**

HKS Mittelfußpelotte

- + formstabiler PE-Schaum
- + hohe Rückstellwerte
- + hohe Lebensdauer
- + **CELLULATEX**-Fersendämpfer
- + Bezugsmaterial aus Rindleder, perforiert
- + Fixier-Klebeplatz
- + verpackt im Polybeutel

Größen 39 - 48



Art.Nr.: **4100**

X-STATIC Technogel Komfort-Fußbett

- + formstabiler PE-Schaum
- + Bezugsmaterial mit bioaktiven Fasern auf Silberbasis
- + antimikrobiell, geruchsmindernd
- + fantastischer Laufkomfort durch dämpfendes **TECHNOGEL**-Konturteil
- + verpackt im Polybeutel

Größen 39 - 48




Art.Nr.: **4000 ESD**

HKS ESD Fußbett

- + offenzelliger PU-Schaum
- + abriebfestes, hygienisches **MESH**-Bezugsmaterial, antimikrobiell, geruchsmindernd
- + komfortabel geformte **orthopädische** Fußschale
- + verpackt im Polybeutel

Größen 39 - 48



Art.Nr.: **2090** Standard-Länge 90 cm
Art.Nr.: **2100** Standard-Länge 100 cm
Art.Nr.: **2110** Standard-Länge 110 cm
Art.Nr.: **2130** Standard-Länge 130 cm
Art.Nr.: **2170** Standard-Länge 170 cm

HKS Schnürsenkel

- + gefertigt aus Polyamid, extrem reiß- und scheuerfest
- + **Öko-Tex** Standard 100 zertifiziert
- + hohe Knotenfestigkeit
- + brillantes Design und Farbgebung (HKS-Schuhtypen-gerecht)
- + verpackt im Polybeutel

Spezial-Senkel
Art.Nr.: **2210** hitzebeständig Länge 90 cm
Art.Nr.: **2220** hitzebeständig Länge 110 cm

HKS-Beratertool

mit wenigen Schritten zum richtigen Produkt



Effektiv...

Ein Tool für Verkäufer und Interessenten, die schnell und gezielt beraten oder mit wenigen Schritten den richtigen HKS-Sicherheitsschuh finden wollen.

Basierend auf der **DATAFACTORY** Datenbank sind alle HKS-Sicherheitsschuhe selektierbar nach Branchen (Einsatzgebieten), Schuhformen, Anspruch der Laufsohlen oder speziellen Materialanforderungen.

So wird das umfangreiche Schuhprogramm auf relevante Ergebnisse konzentriert und kann direkt verglichen werden.

Bei der Auswahl der zielgerichteten Produkte fühlt sich der Kunde gut und effektiv betreut!



Steigern Sie Ihren Verkaufserfolg



Add on Lösung

+... **DATAFACTORY** Datenbank für Ihren individuellen Verkaufsprospekt

Die perfekte Mischung aus unseren bewährten HKS-Produkten, der Basisversion, und Ihren selbst zusammengestellten Produkten aus Ihrem Gesamtsortiment

Alternativ kann der Berater vor Ort, die **DATAFACTORY** Datenbank mit einem handelsüblichen Notebook mit Internetzugang oder einen Tablet-Computer wie das iPad nutzen.



HEINRICH KLUMPEN SÖHNE GMBH & CO. KG

Natt 18 | 41334 Nettetal
Tel.: +49 (0) 21 53 / 97 63 - 0
Fax: +49 (0) 21 53 / 97 63 30

mail@hks.eu | www.hks.eu

DI

Am Anfang steht die Beratung – Im Mittelpunkt Sie und Ihre Wünsche!

Gerne möchten wir Sie individuell und kompetent beraten!

DIN EN 20345

VERTRETUNGEN IN EUROPA

Produktion in Deutschland

HKS Niederlande 

HKS Dänemark / Skandinavien 

HKS Belgien 

HKS Deutschland 

HKS Frankreich 

HKS Österreich 

HKS Schweiz 

HKS Italien 

Wir sind gerne für Sie zuständig:

